



Первая помощь при подозрении на передозировку или отравление наркотиками:

1. **Обязательно вызвать скорую помощь;**
2. Если человек без сознания: уложить на твёрдую поверхность, повернуть туловище или голову набок. Освободите грудную клетку и шею от сдавливающей одежды.
3. Если пострадавший в сознании: необходимо промыть желудок до приезда скорой помощи прохладной слабосоленой водой. Рвотный рефлекс вызывают надавливанием пальцами на корень языка.
4. Если пострадавший заторможен: растереть мочки ушей, пощекотать носовые ходы платком. Подобные действия стимулируют дыхательный и сосудодвигательный центры.

Если вы считаете, что ваши близкие употребляют наркотики или же вы употребляете наркотики и вам необходима помощь, то рекомендуем обратиться за консультацией к врачу-психиатру-наркологу. Консультативная помощь жителям Ленинградской области оказывается бесплатно.

Район	Номер телефона
Всеволожский	8-812-296-99-05
	8-813-702-26-82
Бокситогорский	8-813-662-05-70
Волосовский	8-813-732-32-47
Волховский	8-813-632-53-75
Выборгский	8-813-782-08-42
Гатчинский	8-813-713-39-21
Кингисеппский	8-813-756-57-23
Киришский	8-813-682-44-47
Кировский	8-813-624-28-79
Лодейнопольский	8-813-642-44-82
Ломоносовский	8-812-423-07-18
Лужский	8-813-722-17-61
Пикалевский	8-813-664-54-37
Подпорожский	8-813-652-57-45
Приозерский	8-813-793-42-12
Сланцевский	8-813-743-12-05
г. Сосновый Бор	8-813-696-69-84
Тихвинский	8-813-677-26-22
Тосненский	8-813-612-83-30



Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ГБУЗ «Ленинградский областной наркологический диспансер им. А.Я.Гриненко»

Клиника отравлений различными видами наркотиков.

2024 г.

Отравление опиатами	Отравление психостимуляторами	Отравление каннабиноидами
<p>К наиболее актуальным, с точки зрения частоты обращения за медицинской помощью в связи с развитием угрожающего жизни состояния в результате передозировки, относятся производные опия, их синтетические аналоги.</p> <p>Клинические проявления острых отравлений опиатами однотипны:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Потерпевший может быть сонлив, недоступен контакту ➤ Замедление, нарушения дыхания, вплоть до полной остановки дыхания ➤ Узкие зрачки (вплоть до размера «точки»), не реагирующие на яркий свет ➤ Болевая чувствительность снижена ➤ Кожные покровы бледные ➤ Могут быть судороги 	<p>Клиническая картина острых отравлений психостимуляторами характеризуется:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Появление психоза, галлюцинаций ➤ Расширение зрачков, при этом не реагируют на яркий свет ➤ Тошнота ➤ Приступы страха, паранойя ➤ Потливость ➤ Судороги наблюдаются у 2-10%, обычно развиваются через 1,5 ч. после отравления ➤ Возможны кома, шок <p style="text-align: center;">Отравление галлюциногенами</p> <p>Отравления характеризуются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Расширением зрачков ➤ Повышение температуры тела ➤ Тошнота ➤ Головокружение ➤ Тремор, слабость и нарушение координации <p>При тяжелых отравлениях возможно развитие:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Судорожного синдрома ➤ Состояния паранойи, паники, страха, суицидальных мыслей и попыток. 	<p>Клиническая картина острых отравлений каннабиноидами похожа на алкогольное опьянение:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Сначала возникает двигательное и речевое возбуждение, могут появиться яркие красочные галлюцинации, ощущение беззаботности и расслабленности. ➤ Может появиться тошнота, рвота и головные боли. ➤ Развивается дремотное состояние, переходящее в сон. ➤ В некоторых случаях прием каннабиноидов сопровождается появлением галлюцинаций и паники. <p>У детей отравления каннабиноидами встречаются относительно редко, в основном у подростков 13 – 15 летнего возраста.</p> <p>У детей чаще развиваются острые психозы, в связи с дисбалансом между гормональной и психоэмоциональной сферой подростка. Такие реакции могут сопровождаться болями в животе, головной болью, болями в области сердца.</p>